Dieci



MINI AGRI SMART

20,4



di€ci.com

LEISTUNGEN

Maschinenmodell MINI AGRI 20.4 SMART Maximale Tragkraft 2000 kg (4409 lb) Maximale Hubhöhe 4,35 m (14,3 ft) 2,57 m (8,4 ft)

Max. waagrechter Ausschub Schwenkwinkel der Gabeln

Ausbrechkraft 3365 daN (7565 lbf) Zugkraft 3177 daN (7142 lbf) 4300 kg (9480 lb) Leergewicht

Max. Steigfähigkeit 56 %

Höchstgeschwindigkeit (auf Reifen mit dem maximal zulässigen Durchmesser bezogen)

25 km/h (15,5 mph)

133 °

3 s

AUSLEGER

Maschinenmodell MINI AGRI 20.4 SMART

Heben 7 s Senken 5 s Ausfahren 6 s Einfahren 4 s Ankippen 4 s Auskippen

MOTOR

Maschinenmodell MINI AGRI 20.4 SMART

Marke Kubota Nennleistung 37 kW (50 PS) 2700 U/min @U/min Betrieb 4-Takt

Elektronisch, Common-Rail Einspritzung

Anzahl und Anordnung der Zylinder 3, vertikal in Reihe Hubraum 1826 cm³ (111 in³)

Verbrauch 242 g/kWh (398,09 lb/Hp h)

@U/min 2700 U/min Abgasnormen Stage V

Abgasbehandlung Katalysator + Partikelfilter (DOC+DPF)

Kühlsystem Flüssigkühlung Ansaugung Turbolader

DIFFERENTIALACHSEN

MINI AGRI 20.4 SMART Maschinenmodell

Achsentypen 2 Lenkräder, mit 4 Planetengetrieben

Lenkungsarten Allradlenkung / Hundegang / Vorderradlenkung

VORDERACHSE Starr Hinterachse Pendelnd

Betriebsbremse Trockenscheibenbremse an Hinterachse Feststellbremse Mit manueller Seilbetätigung an Bremssattel

HYDRAULIKANLAGE

MINI AGRI 20.4 SMART Maschinenmodell

Typ Hydraulikpumpe Zahnradpumpe für Hydrolenkung und Bewegungen

Leistung Hydraulikpumpe 101 l/min (26,7 gal/min) Max. Betriebsdruck 25 MPa (3626 psi) Bedienung Steuerventil Proportionaler Joystick 4in1

FÜLLMENGEN

MINI AGRI 20.4 SMART Maschinenmodell Hydraulische Anlage (insgesamt) 70 I (18,49 gal) KRAFTSTOFFBEHÄLTER 60 l (15,85 gal)

Maschinenmodell MINI AGRI 20.4 SMART

Antriebsart Hydrostatischer Eingang-Antrieb mit Verstellpumpe

Umschaltung Elektrohydraulisch

Hydraulisches Pedal für kontrollierte Fahrgeschwindigkeit Inching

ZUGLEISTUNG

Maschinenmodell MINI AGRI 20.4 SMART

BEREIFUNG

MINI AGRI 20.4 SMART Maschinenmodell

Standardbereifung 12x16,5"

ABMESSUNGEN		
Maschinenmodell	MINI AGRI 20.4 SMART	
A	199 mm (7,8 in)	
В	827 mm (32,6 in)	
C	2250 mm (88,6 in)	
D	458 mm (18,0 in)	
F	3405 mm (134,1 in)	
G	3534 mm (139,1 in)	
Н	1929 mm (75,9 in)	
L	1230 mm (48,4 in)	
I	860 mm (33,9 in)	
M	1550 mm (61,0 in)	
P	1340 mm (52,8 in)	
Q	3075 mm (121,1 in)	
S	1469 mm (57,8 in)	
Т	200 mm (7,9 in)	







