MEYKRATEC

Skyrailer W16

2-Wege-Arbeitsbühne - Allrad

Maschine Nr. 702

Baujahr 2019

ca. 1028 Betriebsstunden

Zwei – Wege – Hubarbeitsbühne
Neotec Skyrailer W16 400RR
Zustand: Gebrauchtmaschine
Baujahr: 2019
Tragkraft max.: 400kg
Hubhöhe max.: 16,20m
Seitliche Reichweite 8,60 m
Gewicht: 12500kg
Leistung: 45PS
Motor: Kubota
Abgasnorm: (Stage IV /Tier 4f)
Abstützung: ohne

- Ausstattung
-

· DB-Zulassung nach 931.0001
· Antrieb 4 Antriebsräder
· Lenkung 4 Richtungsräder
· Geländeachse
· Geschwindigkeit auf Räder 6 km/h
· Maximale Steigung auf Räder 25%
· Maximale Neigung auf Räder 5°
· Rückfahrkamera Serie, Monitor im Arbeitskorb
· Antriebsmotor POCLAIN type MS 11 Motor mit Trommelbremsen
· Antriebsachsen Schiene
· Schienenachsen mit Bremsen
· Oszillierende Schienenachse
· Max. Geschwindigkeit (Fahrbetrieb – Arbeitsbetrieb) 16km/h- 5km/h
· Durchmesser der Eisenbahnräder (UIC Profil) 580 mm
· Bremsweg weniger als 20 m ohne Gleiten
· Parkbremse Druckfeder, manuell oder bei Druckabfall aktiviert
· Abschleppen Entkopplung Antriebseinheit
· Maximale Geschwindigkeit beim Abschleppen 10 km/h
· Maximale Steigung 40%o
· Maximale Überhöhung 200 mm
· Werkzeugkasten
· Gerätekasten
· Rückfahrkamera Serie, Monitor im Arbeitskorb
· Seitliche Reichweite 8,60 m
· Tragfähigkeit 400 kg oder 3 Personen
· Turmdrehung 360°
· Drehwinkel Arbeitskorb -90° / +90°
· Korbarm Drehwinkel - 70° / +70°
· Abmessungen Arbeitskorb 2 300 x 900 mm
· Max. zul. Windgeschwindigkeit 45 Km/h
· Ösen für Sicherheitsgurt
· Beleuchtung Arbeitskorb (bewegl.)
Betriebsstundenzähler, Notpumpe Gegengleissperre
· Messbügel Skyrailler 400 RR - zur Erfassung von Höhe und Lage
· DB-Zulassung nach 931.0001

MEYKRATEC
FE Deutschland
JLG
DIECI

KRATEC
FE Deutschland
JLG
DIECI
702
NEOTEC

MEYKRATEC

MEYKRATEC

MEYKRATEC
www.meykratec.de
NÉOTEC

MEYKRATEC
www.meykratec.de
NÉOTEC

MEYKRATEC

NOTFALLWERKZEUG
702

TECHNIC
LEV
GLEISFREIE SEITE
MEYKRATEC
702
NOVAERA SERVICES
100
MEYTEC

MEYKRATEC

MEYKRATEC

MEYKRATEC

MEYKRATEC